

DER NAPOLEANER

NACHRICHTENBLATT DER KLEINGARTENKOLONIE
„Quartier Napoleon“ e.V.

180

Sommer-Ausgabe

2026



Bild von MissyWhimsyArt auf Pixabay

Inhalt

Vom Vorstand	2
Informationen des Vorstands	3
Vereinsnachrichten	4
Infos für Kleingarten-Neuanfänger und Alteingesessene	5
Ungebetene Gäste erkennen und entfernen	6
Pilzkrankheiten im Garten vermeiden	7
Wenn Petersilie geerntet wurde	9
Zum Zeitvertreib.....	10

Vom Vorstand

2. Vorsitzende/r



Für das Amt der/des 2. Vorsitzenden hat sich Gartenfreundin Jennifer Lach interessiert gezeigt und wurde auf der JHV kurz vorgestellt. Sie wird in der kommenden Zeit mit einzelnen Aufgaben des Ehrenamtes bekannt gemacht und ggf. mit Ihrem Einverständnis bei einer Sitzung des erweiterten Vorstands für den Rest der Amtszeit bis zu den Wahlen im Jahr 2027 als kommissarische Vertretung zur Wahl gestellt.

Ansprechpartner

Liebe Napoleaner, alle Mitglieder des Vorstands sind auch Kleingärtner/innen unseres Vereins und möchten dies auch gern in ihren Gärten ausleben. Wir haben bei der Gartenarbeit weder Stift noch Papier für Notizen in der Tasche und sind zur Aufnahme von Informationen nicht unbedingt gerüstet. Deshalb hier noch einmal die in der JHV vorgetragene Bitte Eure Anliegen, soweit sie nicht sofortiges Eingreifen erfordern, wie Anfragen und Termine zu Gesprächen per E-Mail zu vereinbaren. Hier noch einmal die Wichtigsten:

Buchhaltung / Mülltonnen	buchhaltung@quartier-napoleon.de
Festausschuss	festausschuss@quartier-napoleon.de
Frauengruppe	frauengruppe@quartier-napoleon.de
Gartenfachberatung	gartenfachberatung@quartier-napoleon.de
Grubenleerung	abwasser@quartier-napoleon.de
Platzwart / Ausleihe Bänke etc.	platzwart@quartier-napoleon.de
Schritfführer / Napoleaner	schriftfuehrer@quartier-napoleon.de
Vorstand / Nutzung Vereinshaus	info@quartier-napoleon.de
Webmaster	webmaster@quartier-napoleon.de

Für das persönliche Gespräch steht Euch vom 1. April bis 30. September außerdem samstags von 12 bis 13 Uhr immer ein Vorstandsmitglied in der Sprechstunde im Vereinshaus zur Verfügung.

Ist ein persönliches Gespräch oder ein Vor-Ort-Termin erforderlich, kann dies über die E-Mail-Adressen oder in der Sprechstunde vereinbart werden.


Bei Problemen in Eurem direkten Parzellenumfeld und Anfragen an den Wasserwart wendet Euch bitte zuerst an Eure Abschnitsleiter/innen.

Viele Eurer Fragen können auch über die Aushänge in den Schaukästen, den Napoleaner oder die Internetseite ***quartier-napoelon.de*** beantwortet werden.

Informationen des Vorstands

Von der JHV

Gebühren- /Beitragserhöhungen



Auf der JHV wurde dieser Punkt vom Vorsitzenden des Bezirksverbands Carsten Schatz nur global angesprochen.

Die Gründe für die Erhöhungen wurden bereits in Rundschreiben bekanntgegeben und können ggf. in den Sprechstunden im Vereinshaus nachgelesen werden.

Hier ist die detaillierte Aufstellung der vom Bezirksverband Wedding der Kleingärtner e. V. im Bezirk Mitte (BZV) beschlossenen Erhöhungen.

Art	Alt in €	Ab	Neu in €
Aufnahmegebühr	500,00	01.07.2026	650,00
Baugenehmigungsgebühr	75,00	01.07.2026	100,00
Vertragsänderungsgebühr	50,00	01.07.2026	80,00
Photovoltaik-Anlagen-Gebühr	25,00	01.07.2026	50,00
Wertermittlungsgebühr (steigt alle 2 Jahre um 10,00 €)	150,00	01.07.2026	200,00
Beitrag BZV je Parzelle/Jahr	95,00	01.01.2026	120,00
Beitrag Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. (LV) (bisher im Beitrag an den BZV enthalten)	0,00	01.01.2026	1,90

Der laufende, tatsächliche Beitrag für den BZV und den LV erhöht sich pro Parzelle um monatlich 3,98 €, im Jahr also um insgesamt 42,80 €.

Die Erhöhung tritt bereits am 01.07.2026 in Kraft und der Differenzbetrag wird mit der nächsten Rechnung erhoben.

Wie der Bezirksverbandsvorsitzende weiterhin vortrug, will das Bezirksamt Mitte die Pachtgebühren rückwirkend zum 15.07.2026 um ca. 10 Cent pro Quadratmeter erhöhen. Bei einer durchschnittlichen Größe von 400 m² beträgt das eine Steigerung etwa 40 € pro Jahr.

Der Bezirksverband bereitet mit Unterstützung des Landesverbandes eine Klage vor. Um Kündigungen zu vermeiden, wird die Erhöhung unter Vorbehalt bezahlt. Der Bezirksverband wird die höheren Pachtzahlungen erst im nächsten Jahr, dann aber auch rückwirkend für die 6 Monate aus 2026, in Rechnung stellen. Mit dem Bewusstsein, dass wir in Mitte seit 22 Jahren zu den Kolonien mit der geringsten Pacht in Berlin gehören, ist dem BZV aber auch klar, dass eine Anpassung leider unumgänglich zu sein scheint.

Weiterhin wurde von Carsten Schatz nochmals auf das Thema Schuppen und Anbauten hingewiesen:

Der Bezirksverband hat dafür bereits im vergangenen Jahr eine sogenannte Generationenregelung beschlossen. Bei einem Unterpächterwechsel müssen dann separate Baulichkeiten - z.B. Schuppen - entfernt werden. Die Laube muss beim nächsten Unterpächterwechsel auf die ursprünglich maximale Größe von 24 m² zurückgebaut werden.

Illegale Entsorgung von Gartenabfällen

Leider wurde uns schon wieder eine illegale Entsorgung von Gartenabfällen gemeldet, die unerwünschte Folgen für unsere Pächter am Waldrand hat.

Das Entsorgen von Gartenabfällen im Waldbereich ist verboten!

Wer erwischt wird, kann bei kleinen Vergehen bis zu 1.000,- €, bei schwerwiegenden bis zu 25.000,- € Bußgeld zahlen! Wenn es bekannt wird gibt es außerdem eine Abmahnung vom Verein.

BITTE entsorgt Eure Gartenabfälle im Kompost oder über die Biotonne!

Auch wenn Gartenabfälle organisch sind, schaden sie der Natur massiv, weil

- durch die Zersetzung das Nährstoffgleichgewicht des Bodens gestört wird und vorhandene Gewächse durch stickstoffliebende Arten verdrängt werden
- fremde Arten eingeschleppt werden, z.B. Zierpflanzen die keine natürlichen Feinde haben und sich unkontrolliert verbreiten
- große Haufen aus feuchtem Rasenschnitt zu faulen beginnen und Schimmelpilze und Schädlinge fördern können
- unerwünschte Tiere angelockt werden, die sich von den Gartenabfällen angezogen fühlen und ernähren

Vereinsnachrichten

Der Vorstand begrüßt herzlich unsere Neuparzellanten!

Parz. 80	Boy
Parz. 104	Altunas
Parz.125	Blaslack
Parz. 132	Kaya



Quelle: www.ClipartsFree.de

Wir wünschen ihnen, ihren Partnern, Familien, Angehörigen und Freunden viel Spaß und immer einen grünen Daumen!

Termine

Kinderfest	27.06.2026 - 15:00 bis 18:00 Uhr Auf dem Vereinsgelände	
Sommerfest	04.07.2026 - ab 18:00 Uhr Auf dem Vereinsgelände	
Erntedankfest	11.10.2026 - 10:00 bis 15:00 Uhr Auf dem Vereinsgelände	
Wasserabstellen	14.11.2026 ab 10:00 Uhr Anwesenheitspflicht im eigenen Garten!	

Arbeitsdienst - ACHTUNG:

Bei allen Terminen hat sich die Zuordnung der Abschnitte verändert!

Datum	Wochentag	von - bis	Parzellen	Abschn.
06.06.2026	Sa	9 - 13 Uhr	110 bis 154	4
27.06.2026	Sa	9 - 13 Uhr	155 bis 190	5
04.07.2026	Sa	9 - 13 Uhr	1 bis 30	1
29.08.2026	Sa	9 - 13 Uhr	31 bis 61	2
05.09.2026	Sa	9 - 13 Uhr	62 bis 109	3
19.09.2026	Sa	9 - 13 Uhr	110 bis 154	4
10.10.2026	Sa	9 - 13 Uhr	155 bis 190	5
07.11.2026	Sa	9 - 13 Uhr	Nachzügler	alle

Infos für Kleingarten-Neuanfänger und Alteingesessene

Checkliste zur Kleingartennutzung

Der 2. Gartenfachberater Alessandro Drescher hat auf der JHV an alle Pächter einen Fragebogen zur Selbstauskunft zur kleingärtnerischen Nutzung verteilt. Bitte füllt diese aus und gebt sie als Foto an gartenfachberater@quartier-napoleon.de oder im Original über unsere Briefkästen am Vereinsgelände zurück, um uns bei den vorgeschriebenen Gartenbegehungen zu unterstützen.

Selbstverständlich ist diese Selbstauskunft auch ein Aufruf an Euch eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten zu entdecken, rechtlich nicht zulässige Zustände zu beseitigen und damit die Gemeinnützigkeit der Kleingartenanlage zu erhalten. Leider sind politische Zwänge wie Wohnungsnot, immer eine Bedrohung für kleingärtnerische Flächen. Wir wollen dem keine Angriffsfläche bieten und setzen dabei auf Eure Mitarbeit und Euer Verständnis.

Ungebetene Gäste erkennen und entfernen

Der Apfelblütenstecher (*Anthonomus pomorum*)

Dieser nicht einmal 0,5 cm große graue Käfer gehört zu den Rüsselkäfern und überwintert im Erdboden oder in Baum- und Rindenspalten. Warme und sonnige Frühlingstage sind der Startschuss für diesen kleinen Käfer zu den schwellenden Knospen der Apfelbäume zu wandern/fliegen und mit seinem Bohr-/Saugrüssel an den Pflanzensaft zu gelangen. Die Weibchen nutzen diese Löcher gleichzeitig für die Eiablage, so dass die Larven sich dann vom Inneren der Knospe ernähren, verpuppen und später als Jungkäfer besagte Knospe verlassen. Dabei werden die Apfelblütenknospen mit den vorhandenen Blütenblättern ausgezehrt, vertrocknen im Inneren und werden als braune, knopfartige Gebilde sichtbar. Eine Fruchtbildung bleibt aus. Kleineren Befall kann man absammeln und vernichten. Die natürlichen Fressfeinde dieser Käfer sind die Vögel, deren Bestand man durch Schaffung geeigneter Nistplätze in fruchtbildenden Blütenhecken, Sträuchern oder Vogelhäuschen fördert.



Quelle: <https://www.gartenratgeber.net/schaedlinge-krankheiten/apfelbluetenstecher-anthonomus-pomorum.html>

Bildquelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelbl%C3%BCtenstecher>

Der Apfelwickler (*Cydia pomonella*)

Dabei handelt es sich um einen kleinen braun-grauen Schmetterling mit einer Spannweite von ca. 2 cm, der oft zwei Generationen/Jahr ausbildet. Sie sind in der Dämmerung bei Temperaturen unter 20°C aktiv und befallen außer Apfelbäumen auch Birnen, Quitten und Steinobst wie Pflaumen und Kirschen sowie Weißdorn und Feigen. Die 1. Generation fliegt im April/Mai, legt ihre Eier meist auf die Blätter ab. Die Larve schlüpft nach 1-2 Wochen und ernährt sich 3-4 Wochen vom Fruchtfleisch und den Samen. Dann verlassen sie die Frucht, verpuppen sich und schlüpfen bei günstigen warmen Bedingungen als 2. Generation im Juli. Hier werden die Eier dann erneut ausgebracht, diesmal allerdings auf die reife Frucht. Bei einem frühen Befall im Mai kommt es zum Abfallen und Faulen der unreifen Früchte. Setzt der Befall später im Juli/August ein, kann man die typischen Fraßgänge mit kleinen schwarzen Kotpartikeln



verunreinigten Stellen in den Früchten sehr gut erkennen und herausschneiden, um den Apfel noch zu verwenden. Als Gegenmaßnahme kommen Gelbtafeln oder spezifische Pheromonfallen sowie SF-Nematoden und Schlupfwespen zum Einsatz. Apfelwickler-Spritzmittel auf Granulosevirenpräparat-Basis sind durch ausgebildete Resistenzen der Apfelwicklermaden nicht mehr so effektiv.

Quellen: Apfelwickler bekämpfen: https://www.plantura.garden/obst/apfelbaum/apfelwicklerso_klappt's - Plantura und Apfelwickler – <https://de.wikipedia.org/wiki/ApfelwicklerWikipedia>
Bildquelle: aleori/ Shutterstock.com

Apfel-Gespinstmotte (*Yponomeuta malinellus*)

Dieser zu den Nachfaltern gehörende weiß-graue Schmetterling mit einer Spannweite um die 2 cm fliegt in der Dämmerung von Juni bis August und versteckt sich tagsüber unter den Blättern. Die Weibchen legen bis zu 150 Eier in Knospennähe an die Zweige. Die Gelege sind mit einem Sekret bedeckt, dass aushärtet und den im Herbst geschlüpften Larven Schutz zum Überwintern bietet. Im Frühjahr wandern die Larven zu den jungen Blättern, bohren sich ins Blattgewebe, fressen dieses zwischen den Adern weg und beginnen mit den Gespinsten (Mai bis Juni). Ab Mitte Juni verpuppen sich die Raupen in weißliche Kokons aus denen nach 8 Tagen bis 3 Wochen die jungen Falter schlüpfen. Nach 2-3 Wochen paaren sich die Apfel-Gespinstmotten und die Weibchen legen kurz danach ihre Eier ab. Gespinste kann man rechtzeitig mit Handschuhen absammeln und abtöten. Leimringe verhindern das erneute hochkriechen von heruntergefallenen Raupen. Die Raupen haben keine Brennhaare und sind harmlos für Mensch und Tier im Garten. Vögel sind auch hier die natürlichen Fressfeinde.



Überwintern bietet. Im Frühjahr wandern die Larven zu den jungen Blättern, bohren sich ins Blattgewebe, fressen dieses zwischen den Adern weg und beginnen mit den Gespinsten (Mai bis Juni). Ab Mitte Juni verpuppen sich die Raupen in weißliche Kokons aus denen nach 8 Tagen bis 3 Wochen die jungen Falter schlüpfen. Nach 2-3 Wochen paaren sich die Apfel-Gespinstmotten und die Weibchen legen kurz danach ihre Eier ab. Gespinste kann man rechtzeitig mit Handschuhen absammeln und abtöten. Leimringe verhindern das erneute hochkriechen von heruntergefallenen Raupen. Die Raupen haben keine Brennhaare und sind harmlos für Mensch und Tier im Garten. Vögel sind auch hier die natürlichen Fressfeinde.

Quelle: Apfel-Gespinstmotte – Wiki <https://de.wikipedia.org/wiki/Apfel-Gespinstmotte> und Apfelgespinstmotte erkennen https://www.mein-schoener-garten.de/themen/apfelgespinstmotteund_bekaempfen - Mein schöner Garten
Bildquelle: pzAxe/ Shutterstock.com [[Apfel-Gespinstmotte erkennen & bekämpfen - Plantura](#)]

Pilzkrankheiten im Garten vermeiden

- artgerechte Standortwahl für gesunde Gartenpflanzen
- auf gesundes Saat- und Pflanzgut achten
- den richtigen Zeitpunkt fürs Aussäen und Auspflanzen abpassen
- Bodenverbesserung: Lockerung + Sand, Bentonit oder Kompost einbringen
- Verwendung von organischen Langzeitdüngern, Pflanzenstärkungsmitteln

- Mischkulturen und Fruchtwechsel fördern natürliche Abwehrmechanismen
- Blätter beim Gießen nicht benetzen
- Abtrocknen der Pflanzen nach Regenfällen verkürzen durch ausreichend Abstand gepflanzter Gemüse- und Staudenarten, sowie regelmäßig ausgelichtete Obstgehölze

Beispiele für Pilzkrankheiten

Falscher Mehltau tritt wenn überhaupt auf der Blattunterseite auf. Die Blattoberseite weist bei Befall gelbe, später braune Flecken auf. Auf Mehltau-resistente Pflanzensorten setzen oder Behandlung anfälliger Pflanzen mit biologischen Präparaten auf Schwefel- oder Kupferbasis.

Rostpilze verursachen meist gelbliche bis rotbraune Rostpusteln auf der Blattunterseite und lassen sich meist nur mit Fungiziden oder dem Entfernen der Zwischen- oder Hauptwirte in der Umgebung bekämpfen.

Apfelschorf zeigt sich durch grün-schwarze, später braun-schwarze Flecken auf der Blattoberseite. Das Laub fällt früh und den befallenen Früchten reißt die Schale. Zur Vorbeugung kann man die Baumscheibe mit Kompost mulchen, gut wässern, regelmäßig auslichten und Falllaub beseitigen. Bei feuchter Witterung nach der Blüte können Spritzungen mit Netzschwefel sinnvoll sein.

Echter Mehltau ist ein abwischbarer, weißer, später bräunlicher Belag auf der Blattoberseite. Die Blätter von Rosen und anderen Zierpflanzen sowie Gemüsepflanzen und Obstpflanzen werden braun und vertrocknen. Diese Triebe und Blätter müssen entfernt und entsorgt werden, dabei kann man ebenfalls mit Netzschwefelspritzungen vorbeugen.

Quelle: [Pilzkrahttps://www.mein-schoener-garten.de/themen/pilzkrankheitenennkheiten](https://www.mein-schoener-garten.de/themen/pilzkrankheiten/pilzkrankheiten-erkennen,-hilfe-und-tipps)
erkennen, Hilfe und Tipps - Mein schöner Garten

Auch einige Gartenpflanzen können gute Dienste leisten

Pflanze	Wirkungsweise	Anwendung
Rhabarber	Oxalsäure wirkt gegen Pilze und schädliche Insekten (Schwarze Bohnenläuse, Lauchmotten, Raupen, Spinnmilben)	Brühe: 150 Gramm Blätter in einem Liter Wasser einweichen und dann 30 Minuten kochen, 1:5 verdünnt spritzen
Farnkraut	Giftige Inhaltsstoffe wirken gegen Rostpilze und schädliche Insekten (Blattläuse, Schnecken)	Jauche: ein Kilogramm Farnkraut in 10 Litern Wasser gären lassen, 1:10 verdünnen, spritzen oder gießen Brühe: 5 Kilogramm Farnkraut in 10 Litern Wasser 24 Stunden einweichen lassen, 30 Minuten

Pflanze	Wirkungsweise	Anwendung
		kochen, 1:5 verdünnt sprühen oder gießen
Rainfarn	das enthaltene Thujon ist giftig für Pilze und schädliche Insekten (Blattläuse, Milben, Lauchmotten, Frostspanner, bodenlebende Schädlinge)	Tee: 30 Gramm Blüten mit einem Liter Wasser übergießen, 30 Minuten ziehen lassen, unverdünnt sprühen oder auf betroffene Stellen gießen Achtung: nicht zu intensiv anwenden, er wirkt gegen alle Insekten, auch die Nützlinge

Quelle: <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflege/giftfrei/behandeln/24974.html>

Wenn Petersilie geerntet wurde

Petersilie enthält viele Mineralstoffe wie Eisen und Calcium, ätherische Öle sowie einen hohen Anteil an den Vitaminen A, B und C. Die Aussaat ist ab April bis Ende Juli im Freiland möglich. Geerntet kann dann gegen Ende des Frühjahrs. Beachten muss man, dass Petersilie nach der Blüte durch Bildung des Giftstoffs Apiol ungenießbar wird und gesundheitliche Schäden für Nieren und Leber verursacht! Haltbar macht man Petersilie am besten durch Einfrieren.



Bild von IMAGEMO DESIGN STUDIO auf pixabay

Neben der Verwendung als Küchenkraut empfehle ich mal einen Petersiliensalat zu machen. Klassisch wird er als sogenannte Tabouleh gemacht. Ich bevorzuge eine frischere Variante ohne Couscous oder Bulgur.

Zutaten für 4 Portionen:

2 Bund Petersilie / 2 Tomaten / ½ Schlangengurke / 1 rote Zwiebel / Saft von je 1 Zitrone und 1 Orange / 4 EL Olivenöl / Salz / Pfeffer

Die Petersilie waschen und klein schneiden. Die Tomaten, Gurke und Zwiebel in kleine Würfel schneiden.

Zitronen- und Orangensaft mit dem Öl sowie Salz und Pfeffer verrühren und abschmecken. Das Gemüse mit der Marinade vermengen und die Petersilie kurz vor dem Servieren dazu geben, damit sie nicht lappig wird.

Autor: Michael (Willi) Wilke

Zum Zeitvertreib

6 Sudoku Raetsel

Online Sudoku spielen - schreier.IT

<http://sudoku-drucken.de>

Sudoku-Level: Normal

	4							
	1	7						6
		9	3			4	8	2
	9		2		1			
1	5							
		6	5				1	
			8	6	2			
7	8				3	2		1
6				7	4		9	3

58036

6	3			5				
		9			1		7	
	7		9	6	4			
			7		5	1	6	
	6	1						
		7				2		
	4			8		5	9	6
					2			3
9	5			7	6	8		

70023

				1		5		
6			3			8	2	
			4					
			8			2	1	6
4		9	5	6				
	6			7			9	
3		8	1		2			
	5	6	7	8		9		
		7	6				8	

80198

		6			4			5
4		7				3		1
			5					
1			8		5			9
6			4		2	7		
8	2		7		1			6
5		3			9	8		
7			2			5		
	6						9	4

182169

3		5	6	8			1	
	4		3		1	5		
	1	6	5					
	8			6			3	
1				2				8
				7			2	
		3			6			
		9		3	8	1		7
	2				9		8	4

117790

			6			9	4	5
			1			2		6
	5							8
9			4		8			3
7		5	2			6	9	
			5				7	
	4	9			1			2
3	7					1		
8	6		3					

128644



Generieren Sie sich beliebig viele Sudoku bzw. Samurai Sudoku in je sechs Schwierigkeitsstufen zum Drucken oder spielen Sie direkt online auf <http://sudoku-drucken.de>. Dieser Service ist komplett kostenlos.

Keine Lust zu Drucken? Unter www.raetsel-buch.com finden Sie viele handliche Sudoku-Hefte!

Auflösung auf der letzten Seite



Kinderrätsel

Finde das korrekte Spiegelbild und kreise es ein!



© www.kinder-malvorlagen.com

Finde das korrekte Spiegelbild und kreise es ein!



© www.kinder-malvorlagen.com

Lösung Sudoku

7	8	9	5	1	4	6	3	2
1	5	3	6	8	2	9	7	4
6	4	2	3	7	9	1	8	5
8	6	4	2	3	5	7	9	1
3	9	5	7	6	1	4	2	8
2	1	7	9	4	8	3	5	6
4	3	1	8	5	7	2	6	9
5	2	6	4	9	3	8	1	7
9	7	8	1	2	6	5	4	3

9	5	4	3	7	1	8	2	6
3	7	8	2	9	6	1	4	5
2	6	1	4	5	8	3	9	7
6	4	9	1	3	5	2	7	8
8	3	2	7	4	9	6	5	1
5	1	7	8	6	2	4	3	9
1	2	5	9	8	4	7	6	3
4	9	3	6	1	7	5	8	2
7	8	6	5	2	3	9	1	4

5	2	3	9	1	8	4	6	7
1	8	7	6	4	5	3	9	2
9	6	4	3	7	2	1	5	8
6	7	1	5	9	3	2	8	4
3	4	2	8	6	7	9	1	5
8	9	5	1	2	4	6	7	3
7	5	9	4	3	6	8	2	1
2	3	6	7	8	1	5	4	9
4	1	8	2	5	9	7	3	6

6	4	8	7	3	9	5	2	1
2	1	7	4	5	8	9	3	6
5	9	3	1	6	2	4	7	8
7	3	6	8	2	5	1	4	9
1	5	9	3	7	4	8	6	2
8	2	4	9	1	6	3	5	7
4	7	1	6	9	3	2	8	5
9	8	5	2	4	7	6	1	3
3	6	2	5	8	1	7	9	4

8	2	6	5	3	7	9	1	4
5	3	9	1	2	4	8	6	7
7	4	1	6	8	9	5	3	2
2	7	3	9	1	8	4	5	6
4	9	5	3	7	6	1	2	8
6	1	8	2	4	5	3	7	9
1	5	4	8	6	2	7	9	3
9	8	2	7	5	3	6	4	1
3	6	7	4	9	1	2	8	5

7	2	5	6	9	3	1	4	8
4	3	8	7	5	1	6	2	9
9	1	6	2	8	4	5	7	3
5	9	3	4	2	7	8	6	1
6	4	1	8	3	5	7	9	2
8	7	2	9	1	6	4	3	5
2	5	7	1	4	9	3	8	6
3	8	4	5	6	2	9	1	7
1	6	9	3	7	8	2	5	4

Quelle: <http://sudoku-drucken.de>


Bildnachweis

Alle Piktogramme, Symbole und Bilder ohne Quellenangabe stammen von freepiks.com.

Impressum

Herausgeber: Kleingärtner-Verein Dauerkolonie „Quartier Napoleon“ e.V.
Charles-Corcelle-Ring 69, 13405 Berlin
Telefon: +49 176 560 520 49 (zu den Sprechstunden)
E-Mail: info@quartier-napoleon.de
Web-Adresse: www.quartier-napoleon.de
Sprechstunden: Nur während der Gartensaison (April - September)
Samstags von 12:00 bis 13:00 Uhr
An Samstagen mit Arbeitseinsätzen ist der Vorstand
von 9:00 bis 13:00 Uhr ansprechbar
Redaktion: Michael Wilke, Parzelle 63, 1. Schriftführer
Druck: Repro Nord, Eichborndamm 18, 13403 Berlin

Lösung Kinderrätsel



Spruch zum Schluss

**Schokolade hat nur
wenige Vitamine,
deshalb muss man
relativ viel
davon essen!**